

7.7 Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego spełniającego wymagania Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów jako optymalne rozwiązanie przyjmuje się **wariant 2**, obejmujący następujące przedsięwzięcia:

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

jednak jako zasadne uznaje się zrealizowanie pozostałych przedsięwzięć termomodernizacyjnych określonych przez inwestora tj. **wariant 9** obejmujący dodatkowo:

- zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez stropodachy,
- zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez okna w starej kotłowni,
- zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne szkoły i łącznika i starej sali gimnastycznej,
- zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne cokołowe,
- budowa instalacji fotowoltaicznej,
- modernizacja instalacji oświetleniowej,
- zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez stare drzwi zewnętrzne.